


UE1001 注塑机机械手控制系统

◆ 套件所含部件：
手控制器：



I/O 板



DC 24V 开关电源



地址：广东省东莞市虎门镇大宁工业区麒麟东路 17 号
电话：0769-86237138 传真：85707559 网址：www.ueele.com
业务员：黄红梅 手机：13802390425 QQ1137460426
邮箱：sales01@ueele.com


4.5 米 16 芯电缆



航空插头




报警蜂鸣器



报警指示灯



电源开关



说明书



◆ 产品特点:

1. 采用新一代控制电路和单片机，设计更小型更简洁，程序更稳定。
2. 控制器采用9 pin 连接线，彻底解决I/O板输入、输出信号不稳定的干扰。
3. 使用24V单一电源供电，解决双电源之间的相互影响。
(电压不稳定，运行中屏幕变暗的问题)
4. 使用电子开关输入，比继电器输入更稳定、可靠，寿命更长。
5. 副臂上升限检测，防止主臂上升与副臂上升信号共用时互相干扰。
6. 增加自恢复保险丝，对输出过载进行保护。
7. 两个预留输出和限检测，使之有更大的灵活性。
8. 急停或报警时，手臂自动离开合模区域，增强模具保护。
9. 支持自定义输入开机联系电话。
10. 一次订购50台以上，可定制功能或开机显示。
11. 提供试用期功能。

◆ 基本参数

型号	电压	功率	尺寸	重量
UE1001	DC 24V		220*120*50 MM	0.5KG

◆ 优惠政策:

1、2 个月试用不满意内包退款，6 个月内有问题包更换。(要求外观无损坏，无拆机，包装完整)

地址：广东省东莞市虎门镇大宁工业区麒麟东路 17 号
电话：0769-86237138 传真：85707559 网址：www.ueele.com
业务员：黄红梅 手机：13802390425 QQ1137460426
邮箱：sales01@ueele.com

2、付款 50%即可出货，出厂预设置 2 个月试用期。付清余款 50%后，可通知永久注册码。

3、现金一次性付款出货，即可享受 9 折优惠，出货时提供永久注册码和试用注册码。

4、报价含安装控制系统所需要的 DC 24V 开关电源，4.5 米 16 芯电缆，航空插头，报警蜂鸣器，报警指示灯，电源开关，说明书，无其他额外费用。

◆ 保修期：2 年保修（人为损坏除外）

◆ 产品描述：

1. 采用防尘，防油，防腐 PET 专用材质轻触开关，
2. PCB 采用四层板结构，抗干扰能力强。
3. 128*64 点阵 LCD 液晶。
4. 开机系统自检功能。
5. 采用双 CPU，系统响应速度快，动作控制精度高。
6. 中英文转换按键音量可选择，人机界面友好。
7. 突横 主夹 副夹 安全门 单双臂功能随机可选。
8. 具 100 组（0-99）横组可选。
9. 横组程式可复制功能。
10. I/O 监视功能。
11. 7 套单臂动作程式可选。
12. 17 套双臂动作程式可选。
13. 34 组异常警报提示功能。
14. 多点停放、用户教导、电动调位等功能。
15. 丰富的保护功能，自动检测机器运行情况。

◆ 使用注意事项：

1. 连接通电前，务必注意 AC 电源连接是否正确，连接方法请参考连线图。
2. 安装、配线、运行、维护前，必须熟悉本说明书内容。
使用时也必须熟知相关机械、电子常识及一切有关安全注意事项。
3. 请安装于金属等阻燃物上并远离可燃物。
4. 使用时必须安全接地。
5. 配线作业必须由专业电工进行。
6. 确认电源断开后才能开始作业。
7. 使用环境温度为 0~70℃，不要使用在结露及冰冻的地方。

◆ 包装：防静电气泡膜，牛卡纸箱



地址：广东省东莞市虎门镇大宁工业区麒麟东路 17 号
电话：0769-86237138 传真：85707559 网址：www.ueele.com
业务员：黄红梅 手机：13802390425 QQ1137460426
邮箱：sales01@ueele.com